

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.10.05/TSE-32337
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 13.04.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 13.04.2014
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI URSA ISI YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 203.CAD.NO:15 POLATLI ANKARA
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI URSA ISI YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 203.CAD.NO:15 POLATLI ANKARA
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI URSA TERRA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13162 / Isı yalıtım ürünleri - Binalarda kullanılan – Fabrika yapımı mineral yün (MW) ürünler – Özellikler / 09.11.2010
RELATED TURKISH STANDARD


BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE


MAMULLER

TIPLER :

- 1)
-YANGIN SINIFI : A1
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,035W/mK
-KALINLIK SINIFI : T3
-BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(T+)
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ

BELGELENDİRME YÖNERGESİNİN MADDE 4.7.2 HÜKMÜ GEREĞİ BU BELGE, TSE EN 13162/ KASIM 2010 STANDARDI "MADDE 4.2.9.4 YAŞALANMA/BOZULMAYA KARŞI BASMA DAYANIMININ KARARLILIĞI" ÖZELLİĞİNE İLİŞKİN DENEY DEVAM ETTİĞİ İÇİN ŞERHLİ BELGE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. DENEY SONUNDA OLUMLU OLMASI HALİNDE ŞERH KALKACAKTIR. DENEY SONUNDA OLUMSUZ OLMASI DURUMUNDA SÖZLEŞME FESH EDİLİP BELGE İPTAP EDİLECEKTİR.



05./04/2013


OSMAN ÖZDEMİR

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA* Yapı Sektörü Müdürlüğü * Tel: * Faks: * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.